



**Série 6, Sèche-linge pompe à chaleur,
9 kg
WQG245A0FR**



A++



**Le sèche-linge pompe à chaleur A++
économise de l'énergie et son capteur
AutoDry détecte lorsque votre linge est sec,
ce qui évite la surchauffe et protège vos
vêtements.**

- Le condenseur auto-nettoyant garantit une performance de séchage parfaite, avec une consommation électrique faible (classe A++).
- **IronAssist**: 3 programmes brumisent de l'eau sur du linge sec pour faciliter son repassage.
- **Technologie AutoDry** : la garantie d'un séchage parfait et respectueux des textiles, grâce à la précision des sondes
- **Design AntiVibration**: conçu pour une grande stabilité et un fonctionnement silencieux.
- Sèche-linge respectueux de l'environnement avec agent de refroidissement eco-friendly (R290).

Données techniques

Type de construction : Pose libre

Top amovible : non

Charnière de porte : À droite

Longueur du cordon électrique : 145,0 cm

Hauteur avec top : 842 mm

Dimensions du produit : 842 x 598 x 599 mm

Poids net : 56,163 kg

Gaz à effet de serre fluorés : Non

Type de réfrigérant : R290

Équipement hermétiquement scellé : Oui

Quantité de gaz fluorés : 0,149 kg

Quantité exprimée en équivalent CO₂ : 0,000 t

Code EAN : 4242005303564

Puissance de raccordement : 800 W

Intensité : 10 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50 Hz

Certificats de conformité : CE, VDE

Capacité coton : 9,0 kg

Classe énergétique (2010/30/CE) : A++

Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 2,05 kWh

Durée du programme coton en pleine charge : 176 min

Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 1,25 kWh

Durée du programme coton en demi-charge : 121 min

Contrôle de la consommation énergétique sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) : 258,0 kWh/annum

Contrôle de la durée du cycle : 145 min

Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) : 86 %

Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) : 86 %

Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) : 86 %

Accessoires en option

WTZ27400 : KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WTR/WTX

WTZ27410 : KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WTR/WTX



4 242005 303564



Série 6, Sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg WQG245A0FR

Le sèche-linge pompe à chaleur A++ économise de l'énergie et son capteur AutoDry détecte lorsque votre linge est sec, ce qui évite la surchauffe et protège vos vêtements.

Caractéristiques principales

- selfCleaning Condenser : le condenseur se nettoie tout seul
- Classe d'efficacité énergétique¹: A++
- Energie²: 258 kWh
- Capacité : 1 - 9 kg
- Durée programme³: 176 min
- Niveau sonore : 64 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation⁴: B
- Efficacité de condensation⁵: 86 %
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre, cadre noir, anthracite

Programmes/Options

- Programmes : Coton, Synthétiques, Coton, Chemises, Cotton Eco, Serviettes, Défroisser 1 chemise, Défroisser 5 chemises, Mix, Express 40 min, Textiles sport, Couette, Synthétiques, Séchage laine en panier, Minuterie air chaud
- Programmes de défroissage Iron Assist: une fine brume défroisse votre linge sec
- Cycle anti-froissage 60 min
- Options (touches): Prêt à repasser, Prêt à ranger, Extra sec, Fin différée, Anti froissage, Délicat, Signal sonore, Départ/ Pause/Rajout, Fin différée 24 h
- Option demi-charge : optimise le séchage pour les petites charges.

Confort/Sécurité

- Technologie AutoDry: séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Panier à laine
- Eclairage du tambour par LED
- recommandation de charge
- Compteur de cycles : suivez le nombre programmes effectués
- Signal sonore fin de programme
- Tuyau de vidange
- Sécurité enfants

Caractéristiques techniques

- Hauteur x Largeur appareil: 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors porte: 59.9 cm
- Profondeur appareil porte incluse: 63.4 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 107.5 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)


¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D
² Consommation d'énergie en kWh par an, pour 160 cycles de séchage du programme standard coton en charge pleine et charge partielle, et la consommation en mode veille

³ Durée du programme standard coton en charge pleine

⁴ Sur une échelle de classes d'efficacité de condensation de A à G
⁵ Efficacité de condensation pondérée pour le programme standard coton en charge pleine et charge partielle



**Série 6, Sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg
WQG245A0FR**



Mesures en mm

mesures en mm

