

FFB73716PM





un lavage personnalisable. Nettoyage efficace

Le tiroir MaxiFlex s'adapte à différents types d'ustensiles. Des ensembles de couverts multiples aux ustensiles surdimensionnés. Les diviseurs flexibles signifient que chaque charge est personnalisable. Les couverts sont séparés des articles plus volumineux et la profondeur accrue augmente la capacité de chaque cycle. Le nec

Bénéfices et Caractéristiques



Espace personnalisable et nettoyage pratique avec MaxiFlex

Le tiroir MaxiFlex est conçu pour accueillir des couverts et des ustensiles de différentes tailles, qu'ils soient grands ou de forme maladroite. Les diviseurs flexibles et la profondeur maximisée signifient que chaque charge est personnalisable. Essentiellement, chaque article est chargé et nettoyé

- 10 programmes, 5 températures
- Programmes dont: Rapide 30 min 60°, 89 MIN 60°, AutoSense 45°C-70°C, Eco 50°C, extra silence, Verres 45°C, Intensif 70°C, Auto-nettoyage, Pro Zone, Lavage d'attente
- Départ différé 24h
- Water sensor
- · Lumière intérieure par LED
- Panier supérieur avec 12 soft grips, 4 soft spikes®
- Panier inférieur avec 2 supports assiettes rabattables, Poignée inox



Un lave-vaisselle puissant. Avec SatelliteClean®

Faites l'expérience d'une vaisselle impeccable avec SatelliteClean®. Ce bras d'aspersion offre une couverture trois fois supérieure aux bras standard. Grâce à la double rotation, le bras change constamment d'angle d'aspersion. L'eau atteint tous les recoins. Pour un nettoyage complet.



Le panier QuickLift a une hauteur réglable pour que vous puissiez atteindre les plats

Profitez d'un aménagement efficace assuré par le panier QuickLift. Votre machine est pleine d'articles encombrants ? Vous pouvez facilement régler la hauteur du panier pour mettre ou retirer les plats.

Soyez toujours informé de la fin du cycle de votre lave-vaisselle

Grâce au faisceau TimeBean, vous pouvez suivre toute l'avancée du cycle de votre lave-vaisselle en un clin d'œil. Lorsque le cycle est en cours, la technologie TimeBean projette un faisceau lumineux rouge vif sur le sol pour vous indiquer le temps restant. Simple, rapide et efficace.



FFB73716PM

Spécifications techniques			
Nombre de couvets	15	Ampérage (A)	10
Nouvelle classe énergétique	D	Fréquence (Hz)	50-60
Consommation en électricité en	86	Tension(Volts)	200-240
kWh/100 cycles Consommation en électricité en		Longueur de câble (m)	1.6
kWh/100 cycles	86	Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Conso.énergétique / cycle	0.86	Fabriqué en	Italie
Conso.énergétique / cycle	0.86	PNC	911 417 358
Consommation d'eau par cycle	11	Code EAN	7332543781485
Efficacité de séchange E20	1.07		
Durée du programme ECO (H)	3:55		
Programmes	Rapide 30 min 60°, 89 MIN 60°, AutoSense 45°C-70°C, Eco 50°C, extra silence, Verres 45°C, Intensif 70°C, Auto-nettoyage, Pro Zone, Lavage d'attente		
Niveau sonore, essorage dB	45		
Taille (cm) / Installation	60 / Pose libre		
Indice de performance de nettoyage	1.13		
Possibilité d'installation en hauteur	Non		
Type de séchage	Technologie AirDry		
Dimensions HxLxP (mm)	850x596x610		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x635x680		
Poids brut/net (kg)	47.7 / 46.08		

